

Действителен до 30.09.2016

## ПРАЙС-ЛИСТ

на систему распознавания автомобильных номеров «Автомаршал»

### БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Наименование	Скорость транспортных средств	Стоимость, руб.*
<b>Программное обеспечение «Автомаршал»:</b> распознавание автономеров, видеонаблюдение, ведение базы данных распознанных автономеров, создание различных форм отчетов Поддержка распознавания номеров одной страны на выбор, по умолчанию <b>Российская Федерация</b> . Доп. страны - см. раздел доп.опции к базовому комплекту (лицензируется по количеству каналов на 1 ключ защиты)	до 30 км/ч	1 канал - 25 000,00 2 канала - 48 000,00 3 канала - 65 000,00 каждый следующий канал - 15 000,00
	до 150 км/ч	1 канал - 45 000,00 2 канала - 70 000,00 каждый следующий канал - 15 000,00
<b>Программное обеспечение «Автомаршал.Gate»</b> Специализированная бюджетная версия «Автомаршал»: для совместного использования с системой контроля и управления доступом <b>Gate</b> . Поддержка распознавание номеров одной страны на выбор, по умолчанию <b>Российская Федерация</b> . (лицензируется по количеству каналов на 1 ключ защиты)	до 30 км/ч	1 канал - 12 000,00 2 канала - 22 000,00 3 канала - 32 000,00 4 канала - 42 000,00
		Доставка программного обеспечения (CD-диск, защитный ключ).

\* Продажа программного обеспечения НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст.149 НК РФ.

### БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИИ К БАЗОВОМУ КОМПЛЕКТУ

Наименование	Стоимость, включая НДС
<b>Модуль Автомаршал.Gate</b> Позволяет передавать информацию о распознанном номере в систему контроля и управления доступом (СКУД) «Gate».	Бесплатно
<b>Модуль SMS-уведомлений</b> Позволяет передавать информацию о распознанном номере (при совпадении распознанного номера с номером из пользовательской базы данных) посредством SMS-сообщений.	Бесплатно
<b>Модуль отправки отчета на e-mail, ftp</b> Позволяет формировать отчет по распознанным номерам автомобилей (номер, дата и время, № камеры, направление движения) за определенное время и отправлять его по электронной почте или на FTP-сервер с заданной периодичностью. Рассылка осуществляется с помощью smtp-сервера. <b>Примечание:</b> доступен в версии «Автомаршал» 1.0, в версии 2.0 временно не доступен	Бесплатно
<b>Экспорт распознанных номеров в текстовый файл для интеграции с 1С</b> Данные о распознанном автотранспорте (номер, дата и время, № камеры, направление движения) автоматически сохраняются в текстовый файл или передаются в форме xml-сообщения для считывания в программе «1С».	Бесплатно

Гарантийная и техническая поддержка – бесплатно в течение года после покупки.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К БАЗОВОМУ КОМПЛЕКТУ

Наименование	Стоимость, включая НДС
<b>Дополнительные программные модули</b> (Продажа программного обеспечения НДС не облагается)	
<p><b>Программный модуль взаимодействия с внешними устройствами</b> (шлагбаумы, светофоры, датчики и т.д.) Модуль взаимодействия с внешними устройствами позволяет подключать к компьютеру поддерживаемые модули дискретного ввода-вывода и взаимодействовать с ними из ПО «Автомаршал». Позволяет подключать к ПО системы шлагбаумы, светофоры, датчики и т.д.</p>	10 000,00 руб.
<p><b>Модуль учета времени нахождения транспортного средства на территории</b> Позволяет рассчитывать время и стоимость стоянки автомобиля на территории. <b>Примечание:</b> доступен в версии «Автомаршал» 1.0, в версии 2.0 временно не доступен</p>	5 000,00 руб.
<p><b>Web-клиент «Автомаршал»</b> для просмотра базы данных «Автомаршал» через web-браузер. Позволяет просматривать журнал учета с различных устройств (телефон, планшет, компьютер). Неограниченное число подключений. <b>Примечание:</b> ПО «Автомаршал» и устройство должны быть подключены к одной локальной сети.</p>	3 000,00 руб.
<p><b>1 канал видеонаблюдения в составе системы «Автомаршал»</b> (с возможностью просмотра видео, но без функции распознавания)</p>	3 000,00 руб.
<p><b>Распознавание номеров доп. стран на выбор</b> <b>Интегрированы:</b> Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Молдова, Абхазия, Монголия, Нидерланды, Польша, Бельгия, Германия, Греция, Латвия, Венгрия, Румыния, Литва, Болгария, Эстония, Чехия, Турция В базовой версии ПО «Автомаршал» поддерживается распознавание номеров одной страны (на выбор). Указана стоимость лицензии на каждую дополнительную страну.</p>	5 000,00 руб.
<p><b>Распознавание номеров стран СНГ</b> Интегрированы: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Молдова, Абхазия, Монголия <b>Примечание:</b> обеспечивается эффективное распознавание автономеров до 3-х стран одновременно</p>	10 000,00 руб.
<p><b>Распознавание номеров стран Евросоюза и Турции</b> Интегрированы: Нидерланды, Польша, Бельгия, Германия, Греция, Латвия, Венгрия, Румыния, Литва, Болгария, Эстония, Чехия, Турция <b>Примечание:</b> обеспечивается эффективное распознавание автономеров до 3-х стран одновременно</p>	15 000,00 руб.
<p><b>Распознавание номеров стран СНГ, Евросоюза и Турции</b> <b>Интегрированы:</b> Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Узбекистан, Киргизия, Молдова, Абхазия, Монголия, Нидерланды, Польша, Бельгия, Германия, Греция, Латвия, Венгрия, Румыния, Литва, Болгария, Эстония, Чехия, Турция <b>Примечание:</b> обеспечивается эффективное распознавание автономеров до 3-х стран одновременно</p>	20 000,00 руб.
<p><b>Обновление программного обеспечения «Автомаршал» и «Автомаршал.Gate»</b> Дает право на получение обновлений программного обеспечения и техническую поддержку в течение 12 месяцев. Стоимость обновления указана на один ключ защиты вне зависимости от числа каналов. <b>Примечание:</b> в течение 1 года после покупки техническая поддержка и обновления программного обеспечения предоставляются бесплатно.</p>	3 500,00 руб.
<b>Услуги</b>	
<p><b>Экспертная пуско-наладка программного обеспечения «Автомаршал»</b> путем удаленного подключения наших специалистов к компьютеру конечного пользователя. Стоимость за 1 канал распознавания</p>	2 500,00 руб.
<p><b>Установка программного обеспечения «Автомаршал»</b> При покупке ПК распознавания на него по желанию может быть установлено приобретенное ПО «Автомаршал»</p>	1 500,00 руб.
<p><b>Настройка видеокамеры</b> При покупке видеокамеры она по желанию может быть протестирована и настроена нашими специалистами в соответствии с рекомендациями для использования с ПО «Автомаршал» и условиями использования на объекте внедрения</p>	1 000, 00 руб.

<b>Оборудование</b>	
<b>ПК распознавания</b> (до 2 каналов распознавания) Corei3 / 4GB/ 500GB/ DVDRW / Win8	<b>735,00 USD</b>
<b>ПК распознавания</b> (до 4 каналов распознавания) Corei5 / 4GB/ 500GB/ DVDRW / Win8	<b>890,00 USD</b>
<b>ПК распознавания</b> (до 8 каналов распознавания) Corei7 / 4GB/ 500GB/ DVDRW / Win8	<b>1 240,00 USD</b>
<b>IP-камера MDC-N6290WDN-36HA</b> в уличном кожухе с объективом и ИК-подсветкой, <b>для распознавания на расстоянии от 5 до 7 м.</b> Есть WDR, моторизированный объектив (настраивается из ПО «Автомаршал» и через браузер Internet Explorer). Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Нагревательными элементами и ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диода), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40..+50°C, 12В DC, 850мА.	<b>365,00 USD</b> <b>356,00 USD</b>
<b>IP-камера MDC-N6290WDN-42HA</b> в уличном кожухе с объективом и ИК-подсветкой, <b>для распознавания на расстоянии от 5 до 10 м.</b> Есть WDR, моторизированный объектив (настраивается из ПО «Автомаршал» и через браузер Internet Explorer). Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив APД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (42 ИК-диода), H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40..+50°C, 12В DC, 650мА.	<b>439,00 USD</b> <b>414,00 USD</b>
<b>IP-камера MDC-N6290WDN-40HA</b> в уличном кожухе с объективом и ИК-подсветкой, <b>для распознавания на расстоянии от 5 до 30 м.</b> Есть WDR, моторизированный объектив (настраивается из ПО «Автомаршал» и через браузер Internet Explorer). Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Объектив APД, 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40..+50°C, 12В DC, 680мА	<b>515,00 USD</b> <b>498,00 USD</b>
<b>IP-камера Axis P1354-E + объектив Theia 9-40 мм</b> в уличном кожухе с объективом, <b>для распознавания на расстоянии от 5 до 30 м</b> Сетевая видеокамера, 1/3, Progressive Scan RGB CMOS, день/ночь, стандартная, MJPEG, MPEG-4/H.264 Форматы сжатия H.264, M-JPEG, проводное, 1 Мрiх 1280x720, 30 к/сек, технология WDR+Lightfinder лк, вариофокальный, Объектив с APД, f=2.8-8 мм, Ethernet 10T/100TX, Поддержка мультикаст. Рабочие температуры -30..+50 °C при питании по PoE (max. 12.95 Вт), -40..+50 °C при питании High PoE (max. 25.5 Вт)	<b>104 341 руб.</b>
<b>High PoE инжектор питания AXIS T8134</b> (5900-332) High PoE 1-port midspan 60W. Совместимость с 802.3.at и PoE 802.3af. Позволяет подавать питание на видеокамеру Axis по тому же кабелю Ethernet, по которому передаются данные. Рабочий диапазон температур от -40 до +60°C, степень защиты IP66 и NEMA 4X, что позволяет использовать инжектор вне помещений.	<b>12 764 руб.</b>
<b>Блок питания видеокамер MDR-60-12</b> Выходное напряжение 12В, мощность 60Вт. Крепление на DIN-рейку. Позволяет подключить до 4 видеокамер.	<b>30,00 USD</b>
<b>Шкаф «Автомаршал» для питания, коммутации и управления внешними устройствами</b> (шлагбаумы, светофоры, датчики, осветители и т.д.) Предназначен для приема сигналов от вспомогательных датчиков, управления шлагбаумами и другими исполнительными механизмами, состав которых определяет клиент. Сигналы управления от ПК на блок коммутации передаются по сети Ethernet. Общее количество дискретных каналов в минимальном варианте поставки – 4. Удобен в монтаже и подключении. <b>В стоимость шкафа включена стоимость Программного модуля взаимодействия с внешними устройствами.</b>	<b>700,00 USD</b>

<p><b>Ethernet-модуль ввода-вывода ICP DAS ET-7060</b>  Модуль ввода-вывода, 6 каналов дискретного ввода, 6 каналов дискретного вывода, Ethernet интерфейс. Расстояние от компьютера до модуля не более 100 метров, расстояние от модуля до устройства (шлагбаума и т.п.) не более 100 метров. Выход – электромеханическое реле с нормально разомкнутыми контактами, ток коммутации 5А при 250В переменного тока, 5А при 30В постоянного тока.  <b>Примечание:</b> для взаимодействия с модулями ввода-вывода необходимо приобрести программный модуль взаимодействия с внешними устройствами.</p>	<b>195,00 USD</b>
<p><b>USB-модуль ввода-вывода ICP DAS USB-2060</b>  Модуль ввода-вывода, 6 каналов дискретного ввода, 6 каналов дискретного вывода, USB интерфейс. Расстояние от компьютера до модуля не более 3 метров, расстояние от модуля до устройства (шлагбаума и т.п.) не более 100 метров. Выход – электромеханическое реле с нормально разомкнутыми контактами, ток коммутации 5А при 250В переменного тока, 5А при 30В постоянного тока.  <b>Примечание:</b> для взаимодействия с модулями ввода-вывода необходимо приобрести программный модуль взаимодействия с внешними устройствами.</p>	<b>125,00 USD</b>
<p><b>Коммутатор (switch) Zyxel ES-105A</b>  5 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек</p>	<b>27,00 USD</b>

**Все представленное оборудование протестировано на совместимость с ПО «Автомаршал».**

Условия оплаты: 100% предоплата.

Отправка программного обеспечения курьерской службой в течение 3-х рабочих дней после оплаты.

Отправка оборудования – в течение 15-20 рабочих дней после оплаты.

**Для консультаций и получения конкретного КП обращайтесь к менеджерам:**

**Тимофеева Анастасия**

+7 (8202) 20-16-34

[aptimofeeva@mallenom.ru](mailto:aptimofeeva@mallenom.ru)

**Фадеева Елена**

+7 (8202) 20-16-35

[fadeeva@mallenom.ru](mailto:fadeeva@mallenom.ru)

**Техническая поддержка:**

+7 (8202) 20-16-39 (с 10:00 до 17:00 мск)

[support@mallenom.ru](mailto:support@mallenom.ru)

Сайт тех. поддержки: [support.mallenom.ru](http://support.mallenom.ru)